

PRZEGLĄD CECH

Każda seria modeli Melitta® posiada swoje unikalne cechy. Poniższa tabela ułatwi Ci ich szybki przegląd.



Charakterystyka techniczna

	Barista TS Smart®	Barista T Smart®	CI Touch®
IntenseAroma	•	•	—
Moduł Bluetooth	•	•	—
Regulowana temperatura parzenia	3 poziomy	3 poziomy	3 poziomy
Płynnie regulowana ilość kawy	25–220 ml	25–220 ml	25–220 ml
Funkcja wstępnego parzenia	•	•	•
Zintegrowany dozownik gorącej wody	•	•	•
Dozowanie do 1 lub 2 filiżanek jednocześnie	•	•	•
Dozownik All-in-One dla 2 kaw czarnych lub mlecznych jednocześnie	•	•	•
Regulowana wysokość dozownika	140 mm	140 mm	140 mm
Stalowy młynek Premium	•	•	•
Regulowanie stopnia mielenia	5 stopni	5 stopni	5 stopni
Osobny pojemnik na kawę mieloną	•	•	•
Automatyczna regulacja ilości kawy mielonej	•	•	•
Dwukomorowy pojemnik na ziarna kawy	automatyczny wybór ziaren	ręczny wybór ziaren	ręczny wybór ziaren
My Bean Select	—	—	—
Best Aroma System	• (Plus)	•	—
Pojemność pojemnika na ziarna kawy	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)
Pojemnik na ziarna kawy z Aromasafe®	•	•	•
Automatyczne monitorowanie poziomu ziaren kawy w pojemniku	•	—	—
Programowana moc kawy	5 stopni	5 stopni	4 stopnie
Wyciszenie	•	•	•
System spieniania mleka	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System
Zewnętrzny pojemnik na mleko	•	•	model depending
Panel sterowania dotykowego	•	•	•
Pokrętło	—	—	•
Podświetlenie LED filiżanek	•	—	•
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT	Kolorowy wyświetlacz TFT	Kolorowy wyświetlacz TFT
Programowany przycisk dozownika	•	•	•
Pamięć My Coffee	• (8 profili)	• (4 profile)	• (4 profile)
Liczba fabrycznie zaprogramowanych kaw	21	18	4
Włoski proces przygotowania	•	•	•
Tacka ociekowa ze stali nierdzewnej	•	•	•
Tacka do wstępnego ogrzewania filiżanek (pasywnego)	•	•	• (stal nierdzewna)
Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania	•	•	•
Łatwe czyszczenie parą (Easy Steam Cleaning) - układ mleka	•	•	•
Wymowiana jednostka zaparzania	•	•	•
Pojemność pojemnika na wodę	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Ustawienie twardości wody (4 poziomy)	•	•	•
Kompatybilność z filtrami wody Claris®	•	•	•
Automatyczne monitorowanie konieczności wymiany filtra	•	•	•
Automatyczne wyłączenie	•	•	•
Przycisk „O Wat”	•	•	•
Tryb oszczędzania energii (50% mniejsze zużycie prądu)	•	•	•
Cięnienie pompy	15 bar	15 bar	15 bar
Długość kabla	1 m	1 m	1 m
Zwijanie kabla	•	•	•
Kółeczka z tyłu do łatwiejszego przemieszczania	•	•	•
Warianty kolorystyczne	srebrno-czarny, czarny, stal nierdzewna	srebrno-czarny, czarny	srebrny, czarny
Moc	max. 1450 W	max. 1450 W	max. 1400 W
Napięcie	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Waga urządzenia	ok. 10,4 kg	ok. 10,3 kg	ok. 8,7 kg
Wymiary: (wysokość x szerokość x głębokość w mm)	372 x 259 x 467	372 x 259 x 467	340 x 255 x 470

PRZEGLĄD CECH

Każda seria modeli Melitta® posiada swoje unikalne cechy. Poniższa tabela ułatwi Ci ich szybki przegląd.



Charakterystyka techniczna	Varianza® CSP	Passione® OT	Passione®
Moduł Bluetooth	—	—	—
Regulowana temperatura parzenia	3 poziomy	3 poziomy	3 poziomy
Płynnie regulowana ilość kawy	25–220 ml	25–220 ml	25–220 ml
Funkcja wstępnego parzenia	•	•	•
Zintegrowany dozownik gorącej wody	•	•	•
Dozowanie do 1 lub 2 filiżanek jednocześnie	•	•	•
Dozownik All-in-One dla 2 kaw czarnych lub mlecznych jednocześnie	—	—	—
Regulowana wysokość dozownika	135 mm	135 mm	135 mm
Stalowy młynek Premium	•	•	•
Regulowanie stopnia mielenia	5 stopni	5 stopni	5 stopni
Osobny pojemnik na kawę mieloną	—	—	—
Automatyczna regulacja ilości kawy mielonej	•	•	•
Dwukomorowy pojemnik na ziarna kawy	—	—	—
My Bean Select	•	—	—
Best Aroma System	• (Plus)	•	•
Pojemność pojemnika na ziarna kawy	125 g	125 g	125 g
Pojemnik na ziarna kawy z Aromasafe®	•	•	•
Automatyczne monitorowanie poziomu ziaren kawy w pojemniku	—	—	—
Programowana moc kawy	5 stopni	5 stopni	5 stopni
Wyciszenie	•	•	•
System spieniania mleka	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System	Auto Cappuccinatore
Zewnętrzny pojemnik na mleko	•	•	—
Panel sterowania dotykowego	—	—	—
Pokrętło	—	—	—
Podświetlenie LED filiżanek	•	•	—
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT	Kolorowy wyświetlacz TFT	Wyświetlacz LED z symbolami
Programowany przycisk dozownika	•	•	•
Pamięć My Coffee	—	—	—
Liczba fabrycznie zaprogramowanych kaw	10	10	3
Włoski proces przygotowania	•	•	—
Tacka ociekowa ze stali nierdzewnej	•	•	•
Tacka do wstępnego ogrzewania filiżanek (pasywnego)	•	•	•
Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania	•	•	•
Łatwe czyszczenie parą (Easy Steam Cleaning) - układ mleka	•	•	—
Wyjmowana jednostka zaparzania	•	•	•
Pojemność pojemnika na wodę	1,2 l	1,2 l	1,2 l
Ustawienie twardości wody (4 poziomy)	•	•	•
Kompatybilność z filtrami wody Claris®	•	•	•
Automatyczne monitorowanie konieczności wymiany filtra	•	•	•
Automatyczne wyłączanie	•	•	•
Przycisk „O Wat”	•	•	•
Tryb oszczędzania energii (50% mniejsze zużycie prądu)	•	•	•
Cięnienie pompy	15 bar	15 bar	15 bar
Długość kabla	1 m	1 m	1 m
Zwijanie kabla	—	—	—
Kółeczka z tyłu do łatwiejszego przemieszczania	—	—	—
Warianty kolorystyczne	srebrny, czarny, stal nierdzewna	srebrny, czarny	srebrny, czarny
Moc	max. 1450 W	max. 1450	max. 1450 W
Napięcie	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Waga urządzenia	ok. 8,8 kg	ok. 8,3 kg	ok. 8,0 kg
Wymiary: (wysokość x szerokość x głębokość w mm)	405 x 253 x 380	405 x 253 x 380	390 x 253 x 380

PRZEGLĄD CECH

Każda seria modeli Melitta® posiada swoje unikalne cechy. Poniższa tabela ułatwi Ci ich szybki przegląd.



Charakterystyka techniczna	SOLO® & Perfect Milk	SOLO® & Milk	SOLO®
Moduł Bluetooth	—	—	—
Regulowana temperatura parzenia	3 poziomy	3 poziomy	3 poziomy
Płynnie regulowana ilość kawy	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml
Funkcja wstępnego parzenia	•	•	•
Zintegrowany dozownik gorącej wody	•	•	—
Dozowanie do 1 lub 2 filiżanek jednocześnie	•	•	•
Dozownik All-in-One dla 2 kaw czarnych lub mlecznych jednocześnie	—	—	—
Regulowana wysokość dozownika	135 mm	135 mm	135 mm
Stalowy młynek Premium	•	•	•
Regulowanie stopnia mielenia	3 poziomy	3 poziomy	3 poziomy
Osobny pojemnik na kawę mieloną	—	—	—
Automatyczna regulacja ilości kawy mielonej	•	•	•
Dwukomorowy pojemnik na ziarna kawy	—	—	—
My Bean Select	—	—	—
Best Aroma System	—	—	—
Pojemność pojemnika na ziarna kawy	125 g	125 g	125 g
Pojemnik na ziarna kawy z Aromasafe®	—	—	—
Automatyczne monitorowanie poziomu ziaren kawy w pojemniku	—	—	—
Programowana moc kawy	3 poziomy	3 poziomy	3 poziomy
Wyciszenie	—	—	—
System spieniania mleka	Auto Cappuccinatore	Panarello	—
Zewnętrzny pojemnik na mleko	—	—	—
Panel sterowania dotykowego	—	—	—
Pokrętło	—	—	—
Podświetlenie LED filiżanek	—	—	—
Wyświetlacz	Wyświetlacz LED z symbolami	Wyświetlacz LED z symbolami	Wyświetlacz LED z symbolami
Programowany przycisk dozownika	—	—	—
Pamięć My Coffee	—	—	—
Liczba fabrycznie zaprogramowanych kaw	2	2	2
Włoski proces przygotowania	—	—	—
Tacka ociekowa ze stali nierdzewnej	•	•	•
Tacka do wstępnego ogrzewania filiżanek (pasywnego)	•	•	•
Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania	•	•	•
Łatwe czyszczenie parą (Easy Steam Cleaning) - układ mleka	—	—	—
Wyjmowana jednostka zaparzania	•	•	•
Pojemność pojemnika na wodę	1,2 l	1,2 l	1,2 l
Ustawienie twardości wody (4 poziomy)	•	•	•
Kompatybilność z filtrami wody Claris®	•	•	•
Automatyczne monitorowanie konieczności wymiany filtra	•	•	•
Automatyczne wyłączanie	•	•	•
Przycisk „O Wat”	•	•	•
Tryb oszczędzania energii (50% mniejsze zużycie prądu)	•	•	•
Cięnienie pompy	15 bar	15 bar	15 bar
Długość kabla	1 m	1 m	1 m
Zwijanie kabla	•	•	•
Kółeczka z tyłu do łatwiejszego przemieszczania	—	—	—
Warianty kolorystyczne	srebrno-czarny, czarny	rebrno-czarny	srebrno-czarny, czarny
Moc	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W
Napięcie	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Waga urządzenia	ok. 8,1 kg	ok. 8,1 kg	ok. 8,0 kg
Wymiary: (wysokość x szerokość x głębokość w mm)	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455